

**GALINOS LASIENĖS ĮMONĖ**  
 į. k. 154251911, Ramybės g.3-25, Anykščiai.  
 mob.(+370 616) 05209, el.p.:galinalasiene53@mail.ru

<b>STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)</b>	G [REDACTED] V [REDACTED]-A [REDACTED]
<b>STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS</b>	Negyvenamosios paskirties, sandėliavimo paskirties pastato, sandėlio Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Bilėnų g. 15 statybos projektiniai pasiūlymai
<b>STATYBOS (STATINIO) VIETA (ADRESAS)</b>	Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Bilėnų g. 15, ž.. sklypo unikalus Nr.: 4400-2248-6722
<b>STATINIO KATEGORIJA</b>	Neypatingas statinys
<b>STATYBOS RŪŠYS</b>	Nauja statyba
<b>STATINIO PASKIRTIS</b>	Negyvenamosios paskirties, sandėliavimo paskirties pastatas, sandėlis
<b>PROJEKTO DALYS</b>	
<b>RENGIMO ETAPAS</b>	PP
<b>PROJEKTO NR.</b>	GLI-22-02-TDP
<b>LAIDA</b>	0

Projektą parengė:

	Atestato Nr.	Pavardė	Parašas
PV	Nr. 38062	Galina Lasienė	[Signature]
PDV	Nr. 38063	Galina Lasienė	[Signature]
Projektavo	Inžinierė	Galina Lasienė	[Signature]

Užsakovas	Pritariu:	G [REDACTED] V [REDACTED]-A [REDACTED]	
-----------	-----------	--	--

ANYKŠČIAI, 2022 m.

**PROJEKTO DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos	Puslapio Nr.
<b>Projektinis pasiūlymas:</b>					
Negyvenamosios paskirties, sandėliavimo paskirties pastato, sandėlio Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Bilėnų g. 15 statybos projektas					
			Projekto dokumentų ir brėžinių žiniaraštis	1 lapas	1
			Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	2 lapai	2-3
GLI-22-02-TDP-PP			<b>Alškinamasis raštas</b>	4 lapai	4-7
			<b>Pridedami dokumentai:</b>		
			Įmonės pažymėjimas	1 lapas	8
			Kvalifikacijos atestatas	1 lapas	9
			Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas	2 lapai	10-11
			Statinio techninės projektavimo užduotis	1 lapas	12
			Bendrasavininko sutikimas	1 lapas	13
			Igaliojimas	1 lapas	14
			<b>Zemės sklypo kadastrinis Nr.:3484/0003:380 Viešintų k. v. dokumentai</b>		
			Nekilnoamojo turto registro duomenų bazės išrašas	2 lapai	15-16
			<b>Zemės sklypo inžinerinė-topografinė nuotrauka M1:500</b>	1 lapas	17
			<b>Zemės sklypo planas M1:1000</b>	2 lapai	18-19
			<b>Brėžiniai:</b>		
GLI-22-02-TDP-PP			Sklypo planas M1:500	1 lapas	20
			Gretimų teritorijų pastatų nuotrauka	1 lapas	21
GLI-22-02-TDP-PP			Ištrauka iš Anykščių rajono bendrojo plano	1 lapas	22
GLI-22-02-TDP-PP			Aukšto planas M1:100	1 lapas	23
GLI-22-02-TDP-PP			Pjūvis 1-1, M1:100	1 lapas	24
GLI-22-02-TDP-PP			Fasadas A-D, M1:100	1 lapas	25
GLI-22-02-TDP-PP			Fasadas D-A, M1:100	1 lapas	26
GLI-22-02-TDP-PP			Fasadas 1-12, M1:100	1 lapas	27
GLI-22-02-TDP-PP			Fasadas 12-1, M1:100	1 lapas	28



Statybos adresas: Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Bilėnų g. 15



**Informacija apie planuojamus statyti statinius:**

1.	Statinio pavadinimas	Negyvenamosios paskirties, sandeliavimo paskirties pastato, sandėlio Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Bilėnų g. 15
2.	Statybos rūšis	Nauja statyba
3.	Statinio kategorija	Neyparingas statinys
4.	Statinio naudojimo paskirtis	Negyvenamosios paskirties, sandeliavimo paskirties

**Žemės sklypo techniniai ir paskirties rodikliai:**

5.	Žemės sklypo kadastro Nr.	3484/0003:380 Viešintų k. v.
6.	Pagrindinė naudojimo paskirtis	Kita
7.	Nsudojimo būdas	Pramones ir sandėliavimo objektų teritorijos
8.	Nuosavybės teisė	D A a. k. ir C a. k.
9.	Žemės sklypo plotas, ha	0.6219 ha
10.	Esamas sklypo užstatymo plotas, m <sup>2</sup>	0.1669
11.	Planojamas sklypo užstatymo plotas, m <sup>2</sup>	320.54
12.	Esamas sklypo užstatymo tankumas, %	-
13.	Planojamas sklypo užstatymo tankumas, %	5.28
14.	Esamas bendras pastatų plotas, m <sup>2</sup>	-
15.	Planojamas bendras pastatų plotas, m <sup>2</sup>	320.54
16.	Esamas sklypo užstatymo intensyvumas, %	-
17.	Planojamas sklypo užstatymo intensyvumas, %	4.65
18.	Esamas kietų dangų plotas, m <sup>2</sup>	0.1669
19.	Planojamas kietų dangų plotas, m <sup>2</sup>	350
20.	Esamų pastatų aukštis, m	-
21.	Projektuojamų pastatų aukštis, m	7.60

**Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinig aprašymas:**

22.	Projektuoamo pastato bendrasis plotas	289.10
23.	Projektuoamo pastato išoris	1903
24.	Projektuoamo pastato aukštų skaičius	1
25.	Projektuojamų pastatų aukštis	7.60

26.	Projektuojamo pastato išorės apdailos medžiagos	PVC medžiega
27.	Projektuojamo pastato spalvos	Balta
28.	Stogo konstrukcija (vienslaitis, dvišlaitis, arkiniš, plokštasis...)	Arkiniš
29.	Planuojama ūkinė veikla (gamybinės, ūkinės veiklos apimtys, aptarnaujamų žmonių sk.)	Sandėliavimo
30.	Esimana ir būsimai statinio (jo dalies) paskirtis (pildoma keičiant paskirtį)	-
<b>Ar rengiami visuomenėi svarbus statinio ar jo dalies projektą numatomu koreguoti Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 8 dalyje nurodytuose detaliuose plano sprendinius (nurodyti koreguojamus sprendinius)</b>		
<b>Projektinių pasiūlymų paskirtis:</b>		
31.	Išreikšti Statytojo sumanymo projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėja.	
32.	Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbus statinio ar jo dalies, Teritorijų planavimo (įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar jo dalies, numatomą projektavimą, statinio ar statinio dalies paskirties keitimą, visuomenei svarbus statinio ar jo dalies numatomą projektavimą, kai Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais rengiant statinio ar jo dalies projekta bus koreguojami detaliuojo plano sprendiniai.	
33.	Specialiejiems architektūros rojkalavimams gauti.	
34.	Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnie nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiom žemės sklype leidžiama.	
<b>Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:</b>		
35.	Žemės sklypo planas	
36.	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypo nuosavybė patvirtinančius dokumentus)	
37.	Žemės sklypo inžinerinė-topografinė nuotrauka	
38.	Bendrasavininko sutikimas statyti pastatą	
39.	Igaliojimas	
<b>Projektinių pasiūlymų sudėtis:</b>		
38.	1. Aiskinamasis raštas	
39.	2. Grafinė dalis:	
	2.1. Žemės sklypo su gretima urbanistinė aplinka planas	
	2.2. pastato, jo dalies aukštų planų schemas	
	2.3. pastato, jo dalies charakteringu pjövijų schemas	
	2.4. pastato, jo dalii fasadai	
40.	3. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinį su gretima urbanistinė aplinka vizualizacija ypač privilomatė)	
41.	4. Teritorijų planavimo dokumento (kai jis parengtas) aiskinamasis raštas ir pagrindinis brežinys arba išrauka iš pagrindinio brežinio su pažymėta statybos vieta, teritorijų planavimo patvirtinimo dokumentai	
<b>Kiti duomenys:</b>		
	Statytojui pateikiama atspausdinta projektinių pasiūlymų kopija (1 hyla) ir pdf formato CD laikmena (1 vnt)	

Galina Lasienė  PV (atestato Nr.38062)

(Statytojo ar jo igaliotaus asmens vardas, pavardė, parašas)

## PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1. Išvadas (esama padėtis)

Žemės sklypas, vadovaujantys VI RC Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 2022-11-24 registro Nr.: 44/1467505 išrašo, įregistruotas adresu Anykščiai r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Bilėnų g. 15. Sklypo kadastrinis Nr.:3484/0003:380 Viešintų k.v.

Žemės sklypo plotas sudaro 0.6219 ha. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Užstatyta sklypo teritorija sudaro 0.1669 ha, žemės ūkio naudmenų plotas sudaro 0.3866 ha, kelių plotas sudaro 0.0194 ha, kitos žemės plotas sudaro 0.0490 ha.

Matavimo tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Nuosavybės (sklypo) teisė priklauso D [REDACTED] A [REDACTED] (a.k.) ir G [REDACTED] V [REDACTED] -A [REDACTED] (a.k.)

Kitos daiktinės teisės:

Kelio servitutas-teisė važiuoti transporto priemonėmis , naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis). Plotas 0.194 ha, plane pažymetas simboliu S.

### 2. Planuojamas sandėlis

Planinė struktūra:

Planuojamo pastato išmatavimai plane 12.45x26.36 m. Pastate suplanuoti: sandėlis. [ sandėlių suplanuotas įvažiavimas šiaurinėje pusėje. Šis įvažiavimas gali tarnauti ir žmonių evakuacijai.

Planuojamo sandėlio sekantys techniniai ekonominiai rodikliai:

TECHNINIAI – EKONOMINIAI PASTATO RODIKLIAI		
II. PASTATAI		
	Mato vnt.	Kiekis
1. Negyvenamosios paskirties pastatas, sandėlis		
2. Pastato bendrasis plotas	m <sup>2</sup>	289.10
3. Pastato naudingasis plotas	m <sup>2</sup>	289.10
4. Pastato tūris	m <sup>3</sup>	1903
5. Aukštų skaičius	vnt.	1
6. Pastato aukštis	m	7.60

Kval. dok. Nr.	Galinos Lasienės įmonė Į. k. 15251911				Objektas: Sandėliavimo paskirties pastato, sandėlio Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Bilėnų g.15 statybos projektiniai pasiūlymai
38062	Vardas	Pareigos	Parašas	Data	Projektinių pasiūlymų aiškinamasis raštas
38063	Galina Lasienė	PV	[Signature]	2022-12	
Elapas	Statytojas: G [REDACTED] V [REDACTED] → A [REDACTED]		Žymuo:	Lapas	Lapų
PP				1	

### 3. Statinio vieta

Sklypas (unikalus Nr.:4400-2248-6722 Viešintų k.v.), kuriame bus statomas sandėlis, yra Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Bilėnų g. 15. Šiaurinėje sklypo pusėje (4-8) sklypas ribojasi su 16 m pločio keliu (Bilėnų gatvė), vakarinėje sklypo pusėje (8-9 ir 10-11) sklypas ribojasi su kaimyniniu žemės sklypo savininkais, pietinėje sklypo pusėje (9-10-11-12) sklypas ribojasi su kaimyniniu žemės sklypo savininkais, rytinėje sklypo pusėje (1-4) sklypas ribojasi su 15 m pločio keliu (valstybinės žemės fondas). 12-12 – valstybinės žemės fondas. Reljefas, kuriame yra sklypas, žemėja iš šiaurės į pietus. Sklypą patenkame esamu privažiavimu iš esamo, 16 m. pločio kelio.

Sklypas neužstatytas. Planuojamas artimiausias atstumas nuo projektuojamo sandėlio iki šiaurinės sklypo ribos - 38.70 m., iki rytinės sklypo ribos - 5.50 m., pietinės sklypo ribos - 22.00 m. Atstumas iki gretimo pastato - 33.53 m.

Sklypui pagal Nekilnojamų turto registro centrinio duomenų banko išrašą yra nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

Eil. Nr.	Kodas	Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus	Žemės plotas, m <sup>2</sup>
1	III skyrius, II skirsnis	Kelių apsaugos zonas	194.00

### Planuojami pagrindiniai sklypo techniniai rodikliai

#### I SKLYPAS

1	Esamas sklypo plotas	6219	m <sup>2</sup>
2	Sklypo užstatymo tankumas	5.28	%
3	Sklypo užstatymo intensyvumas	4.65	%

### 4. Privažiavimas prie planuojamo sandėlio

Į sklypą patenkama tiesiai iš esamo kelio, esančio šiaurinėje sklypo pusėje. Ivažiavimas į sklypą - žvyro danga 4,50 m. pločio.

### 5. Aplinkosauginiai sprendiniai

Sklype nebus vykdoma veikla, kuri turėtų neigiamą poveikį gretimų sklypų gyventojams ir aplinkai.

#### Dirvožemio apsauga

Dirvožemio apsaugos zonoje atliekant žemės kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingajį dirvožemio sluoksnį. Privažiavimo, sandėlio pamatų kasimo vietoje nukastas augalinis sluoksnis yra sustumiamas į krūvas ir paliekamas sklype. Pabaigus statybos darbus juodžemis yra paskirstomas atliekant gerbūvio darbus. Sklype esantį dirvožemį būtina saugoti nuo teršalų patekimo, nes teršalamas patekus į maistinius arba pašarinius augalus kiltų grėsmė žmonių ir gyvūnų sveikatai.

Siekiant pagerinti dirvožemio savybės reikia vengti cheminių trąšų ir kuo daugiau naudoti organinių dirvų gerinančių medžiagų (mėšlo, komposto).

Saugant dirvožemį nuo erozijos būtina stačius šlaitus apsodinti augalais, kurių šaknynas neleistų lietaus vandeniu išplauti dirvožemio.

## **6. Elektros energijos tiekimas**

### **• Elektros įvadas**

Planuojamas sandėlis Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Bilėnų g. 15 dirbtinių apšvietimų bus aprūpintas nuo esamu elektros tinklu.

### **7. Kietųjų atliekų šalinimas**

Visos statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantys Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.D1-637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklė“ nustatyta tvarka.

Vykdomos statybos darbus naudotis tik sklypo teritorija. Statybinės atliekos sandėliuojaamas taip pat sklypo ribose. Statybinės ir transporto mašinos bei mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir cheminiai preparatai turi būti sandari, tam kad pāstarieji produktai nepatektų į gruntu. Betono ir skiedinio priemimui bei gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais.

Statybos metu susidariusios statybos atliekos vietoje rūšiuojamos į tinkamas naudoti ar perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas.

Statybietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

- komunalinės atliekos-maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos būtinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į būtinės atliekas;
- inertinės atliekos-betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fiziniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;
- pavojingos atliekos-tirpikliai, dažai, klajai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ēsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ir turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakуoti aplinką ir žmonių sveikatą;
- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinių medžiagų, akmens vata ir kt.).

Statybietėje gali būti atskirama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšys, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybės.

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Visos statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Atliekos sukrautos į krūvas neturi užgriodinti praėjimų ir pravažiavimų, netrukdyti tolimesniems darbams.

Atliekos (pagal atskiras jų rūšys) reikia kaupti konteineriuose, talpyklose ir pan. Konteinerių ir talpyklų aikštelės turi būt padengtos vandeniu velaidžia danga. Aikštelės paviršius nuolydis turi būti ne didesnis kaip 10%.

Tam, kad perdirbamas atliekas (plastika, stiklą, popierių ir kartono) būtų galima panaudoti, jos turi būti rūšiuojamos į susidarymo vietoje. Rūšiuotas atliekas kaupti atskirose konteineriuose ir perdirbti atliekas surenkančiomis arba priimančiomis įmonėmis.

- Asbesto turinčios atliekos turi būti surinktos atskirai ir nesumaišytos su kitomis atliekomis;
- Šiferio lapai gali būti sudėti ant padéklių bei privalo būti apsuktai plastikine pakavimo plėvele. Šiferio laužas (smulkus) tur būti supakuotas į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, didmaišius, konteinerius ir kt.) ir sudėtas ant padéklių (palečių) bei apsuktas plastikine pakavimo plėvele, kad sąvaryne esanti technika galėtų iškrauti krovinių.
- Medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar dažais, gali būti naudojamos energijos gavybai (malkoms). Žaliosios atliekos (žolė, lapai, vaisiai ir daržovių likučiai, šakos) namų ūkyje turi būti kompostuojamos.

## **7. Konstrukcijos**

Pastato standumą ir pastovumą užtikrina pamatai, sienos, stogo konstrukcija.

### **• Pagrindinės konstrukcijos:**

Projektuojami pamatai – betoniniai, 500 mm pločio.

Išorės sienos- plieninės arkos.

Grindys – betoninės.

Stogo konstrukcijos- plieninės arkos.

**8. Apdaila**

Sienų apdaila – PVC medžiaga, baltos spalvos.  
Stogo danga – PVC medžiaga, baltos spalvos.  
Durys- Išorės durys pakeliami į viršų, PVC medžiagos, baltos spalvos.  
Cokolis- dekoratyvinis tinkas pilkos spalvos.

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas	Data
PV	Galina Lasienė	38062	<i>G. Lasienė</i>	2022-12



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Galinos Lasienės įmonė  
Kodas: [REDACTED]  
Buvęs kodas: [REDACTED]  
Teisinė forma: Individuali įmonė  
Įregistrovimo data: 1995 m. rugpjūčio 01 d.  
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras  
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas

Utenos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus  
vedėja:

Milda Gabrienė



Pažymėjimas išduotas: 2008 m. gruodžio 04 d.

Nr. 120337



STATYBOS PRODUKCIOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.38062

**Galina Lasienė**

A.k. [redacted]

Suteikta teisė eiti neypatingojo statinio projekto vadovės ir neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai (išskyrus gamybos ir pramonės paskirties).

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. vasario 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2018 m. vasario 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

1978

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas



Serija PPCA Nr. 00003873

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.  
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas: „If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lõõtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registru skyriuje), veikianti per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas [REDACTED] PVM kodas [REDACTED], užsienio juridinio asmens mokesčių mokėtojo kodas [REDACTED] T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)

Draudėjas: GALINOS LASIENĖS JMONĖ, RAMYBĖS G. 3-25, Anykščiai, el. paštas galinalasiene53@mail.ru, juridinio asmens kodas [REDACTED], PVM kodas -

Draudimo objektas: Civilinė atsakomybė profesinių paslaugų užsakovui, tretiesiems asmenims

Draudėjo veikla: Statinių projektavimas

Sutartis galioja: Nuo 2022.06.04 iki 2023.06.03 (imtinai)

Draudimo galiojimo teritorija: Lietuva

Draudimo suma (vienam draudiminiam jvykiui): 289.600,00 EUR

Draudimo suma (visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui): 289.600,00 EUR

Franšizė: 2.900,00 EUR

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas

Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo sutarties dalys: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybės žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)  
Šis draudimo liudijimas

Draudimo jmoka: 310,00 EUR  
Po 78,00 EUR mokama 2022 metais iki 06-14, 09-04, 12-04  
76,00 EUR mokama 2023 metais iki 03-04

Mokēti: SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775  
Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT44730001000057076  
Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664

Papildomos sąlygos ir informacija: Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant RIZIKOS VALDYMO SPECIALISTAI, UADBB

1. Statinio projektuotojo civilinė atsakomybė draudžiama pagal statinio projektavimo darbų mastą per metus; Draudimo objektu nelaikomi Draudėjo projektuojami objektai ir/ar jų dalys, kurie šios sutarties sudarymo dieną jau yra perduoti užsakovui. Draudimo objektu laikomi Draudėjo šios sutarties sudarymo diena nebaigtai projektuoti objektai ir/ar jų dalys, kurie néra perduoti užsakovui. Sudarydamas šią sutartį Draudikas vadovaujasi Draudėjo pateikta informacija apie nebaigtus projektuoti objektus ir/ar jų dalis.
2. Pagal statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklį 11 punktą šaliu nustatytais laikotarpis yra 5 (penki) metai;
3. Draudimo jmoka apskaičiuota esant planuojamoms 8 000 € pajamoms iš statinių projektavimo veiklos, kuri privalo būti apdrausta pagal galiojančius LR įstatymus, per šios draudimo sutarties galiojimo laikotarpij. Jei faktinės Draudėjo pajamos pasibaigus draudimo laikotarpiui virslys prieš sudarant sutartį nurodytas planuojančios pajamas (8 000 €), draudimo jmoka bus perskaiciuojama ir papildoma jmoka bus apskaičiuota remiantis draudimo liudijime numatytu draudimo tarifu (3,875 % ) pagal faktines pajamas. Nurodyta draudimo jmoka (310 €) yra minimali;

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA      Nr. 00003873



lapas: 2

4. Pasibaigus draudimo sutarčiai, nutraukiant draudimo sutartį, pratęsiant draudimo laikotarpį, ne vėliau kaip 20 dienų nuo draudimo laikotarpio pasibaigimo, nutraukimo dienos Draudėjas pateikia Draudikui patikslius duomenis apie pajamas ir sumoka papildomą įmoką per Draudiko pranešimą (sąskaitoje) nustatytą terminą.

Draudėjas, pasiraždamas šią draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat Draudėjui nėra žinomas jokios aplinkybės, dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitinkamas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaškėjus, kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginė prievolė, išskaitant prievolę mokėti draudimo išmokas.

**Draudimo produkto informacinis dokumentas:** Susipažinkite su draudimo produkto informaciniu dokumentu mūsy interneto svetainės [www.if.lt](http://www.if.lt) profesinės civilinės atsakomybės draudimo puslapyje arba sekdamis šią nuorodą: <https://www.if.lt/ pid-projektuotojo-civ-atsakomybe>. Jei pageidaujate šį dokumentą gauti kitu būdu – el. paštu ar paštu, parašykite mums draudimas@if.lt arba paskambinkite tel. 1620, ir mes nedelsdami Jums išsiųsime.

**Privatumo politika:** If P&C Insurance AS filialas (duomenų valdytojas) tvarkys duomenis apie draudėją, apdraustajį kaip tai numatyta Privatumo politikoje šiais tikslais: 1. Jvertinti draudimo riziką ir apskaičiuoti draudimo įmoką; 2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartį, išskaitant ir pranešto įvykio administravimą bei draudimo išmokos mokejimą.  
Sudarydamas draudimo sutartį draudėjas patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika (<https://www.if.lt/privatumo-politika>), kuri prieinama adresu [www.if.lt](http://www.if.lt).

**Ginčų sprendimas:** Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti atsiliepimo formą mūsy interneto svetainėje [www.if.lt/atsiliepimai](http://www.if.lt/atsiliepimai), parašyti el. paštu [atsiliepimai@if.lt](mailto:atsiliepimai@if.lt) arba paštu T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką, kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovės ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. [REDACTED], el. paštas [info@lb.lt](mailto:info@lb.lt), Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, [www.lb.lt](http://www.lb.lt).

**Sutarties vykdymas:** Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: „If P&C Insurance AS“ filialas, adresas: T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius, kodas: [REDACTED], telefonai: 1620, [REDACTED], faksas: (8-5) 210 9817, tinklapio adresas: [www.if.lt](http://www.if.lt). Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą mūsų tinklapioje [www.if.lt](http://www.if.lt).  
Draudėjas adresas korespondencijai: GALINOS LASIENĖS ĮMONĖ, RAMYBĖS G. 3-25, Anykščiai, el. paštas [galinalasiene53@mail.ru](mailto:galinalasiene53@mail.ru).

2022.06.03

Pasiraždamas šį draudimo liudijimą ir/ar sumokėdamas pirmąją draudimo įmoką pagal jį, Draudėjas patvirtina, kad šiame draudimo liudijime nurodytų draudimo taisyklių kopiją gavo, su taisykliems susipažino ir su jomis sutinka.

„If P&C Insurance AS“ filialas  
Žaneta Stankevičienė  
„If P&C Insurance AS“ filialo Lietuvoje direktoriė



GALINOS LASIENĖS ĮMONĖ

GALINA LASIENE

[Signature]



Sutarties Nr. GL-02-TDP-22-01 A priedas

TVIRTINU :

Statytojo (užsakovo) atsakingas asmuo

(parašas)

G [REDACTED] V [REDACTED] A [REDACTED]

(Vardas, pavardė)

2022-11-22

(Data)

**PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS  
IR PASLAUGŲ APIMTIS**

1. Projekto pavadinimas : Negyvenamosios paskirties, sandeliavimo paskirties pastato, sandėlio Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Bilėnų g. 15 statybos projekta
2. Statinio paskirtis: negyvenamosios paskirties, sandeliavimo paskirties pastatas
3. Statinio kategorija: neypatingas statinys
4. Statinio statybos rūšis: nauja statyba.
5. Statinio projekto stadija: techninis darbo projektas.
6. Projektavimo, konsultavimo paslaugų apimtis:
  - 6.1 Įprastos (paprastos) paslaugos: parengiamas techninis darbo projektas,
  - 6.2 Papildomos paslaugos: gauti leidimą statybos darbams, valdyti projektą.
7. Projektavimo konsultavimo darbų pradžia 2022-11-22 pabaiga 2023-03-28.
8. Projekto vadovė: Galina Lasienė (atestato Nr.38062)
9. Statytojo (užsakovo) techninė specifikacija pateikta 1 priede.
10. Statytojo (užsakovo) su šia projektavimo užduotimi pateikiami privalomieji dokumentai projektui rengti ar (ir) jų pateikimo grafikas: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, žemės sklypo planas M1:1000, inžinerinė-topografinė nuotrauka M1:500, igaliojimas, bendrasavininko sutikimas, paslaugų apimtis.
11. Ši projektavimo užduotis su priedais yra sutarties Nr. GL-02-TDP-22-01 neatskiriamą dalis

Statytojo (užsakovo) igalioto asmens

G [REDACTED] V [REDACTED] A [REDACTED]

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

2022-11-22

(Data)

Projektuotojo igalioto asmens

Galina Lasienė

(Vardas, pavardė)



(Parašas)

2022-11-22

(Data)



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRU CENTRAS  
Ivano g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registracentras.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS ĮŠRAŠAS  
2022-11-24 08:16:58

1. Nekilnojamojo turto registrėje įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1467508

Registro tipas: Žemės sklypas

Sudarymo data: 2011-11-22

Adresas: Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Biliavų g. 15

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas

Unikalus daikto numeris: 4400-2248-6722

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovė

pavadinimas: 3484/0003:380 Viešintų k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.6219 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.3866 ha

iš jo: pievų ir natūralių gamykių plotas: 0.3866 ha

Kelių plotas: 0.0184 ha

Užstatyta teritorija: 0.1669 ha

Kitos žemės plotas: 0.0490 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo bales: 39.4

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekančių kadastrinius matavimus

Vidutinė nėmokė vertė: 1820 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-05-02

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Meilės vertinimas

Kadastrų duomenų nustatymo data: 2019-03-25

3. Daikto priklausiniai iš kitų registrė: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: D A , a.k. ██████████  
G V A , a.k. ██████████

Daiktas: Žemės sklypas Nr. 4400-2248-6722, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2018-06-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-1597]

[įrašas galioja: Nuo 2018-06-21]

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Kelio servitutas - taikė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti gavijus (tarnaujančius)

Daiktas: Žemės sklypas Nr. 4400-2248-6722, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2011-11-22 Nacionalinės žemės tarybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 38V/-14.38.2.-1264

2018-02-22 Nacionalinės žemės tarybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 38V/-250-(14.38.2.)

Plotas: 0.0184 ha

Apaščių: Planinė pažymėta simboliu S

[įrašas galioja: Nuo 2018-03-01]

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Bendroji Jungtinės autuoktinės nuosavybė

Daiktas: Žemės sklypas Nr. 4400-2248-6722, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2018-06-11 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-1597]

[įrašas galioja: Nuo 2018-06-21]

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose teikomas specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skyrius)

Daiktas: Žemės sklypas Nr. 4400-2248-6722, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2018-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0771 ha

[įrašas galioja: Nuo 2020-01-02]

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

2 S

Daiktas: Žemės sklypas Nr. 4400-2248-6722, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2015-02-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2214]

[įrašas galioja: Nuo 2019-05-02]

10.2.

Kadastrų duomenų tikelinimas (daikto registravimas)

Daiktas: Žemės sklypas Nr. 4400-2248-6722, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2019-03-19 Savivaldybės administracijos direktoriatas įsakymas Nr. 1-AJ-191

2019-04-12 Savivaldybės administracijos direktoriatas įsakymas Nr. 1-AJ-279

[įrašas galioja: Nuo 2019-05-02]

10.3.

Kadastrų duomenų tikelinimas (daikto registravimas)

Daiktas: Žemės sklypas Nr. 4400-2248-6722, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2019-02-14 Nekilnojamojo daikto kadastrų duomenų byla]

2019-02-22 Nacionalinės žemės tarybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas  
Nr. 385K-171-(14.38.110.)  
Irašas galioja: Nuo 2019-03-01

10.4.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Ž. \_\_\_\_\_ S.

Dalitas: žemės sklypas Nr. 4400-2248-6722, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2015-02-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2214]

2019-02-14 Nekilnojamojo daliko kadastro duomenų byla

Irašas galioja: Nuo 2019-03-01

10.5.

Suformuotas naujas (daliko registravimas)

Dalitas: žemės sklypas Nr. 4400-2248-6722, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2011-11-22 Nacionalinės žemės tarybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo

įsakymas Nr. 38VI-(14.38.2.)-1284]

Irašas galioja: Nuo 2011-12-14

11. Registro pastabos ir nuorodos: Irašų nėra

12. kita informacija: Irašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: Irašų nėra

Dokumentą atspausdino Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centro Utenos klientų aptarnavimo grupės specialistė

JURATĖ  
DEVEIKIENĖ



## INŽINERINIS TOPOGRAFINIS PLANAS

M 1: 500

Bilən

+ X=6173300.00  
Y=562900.00

skl . kad .  
3484/0003

~~72/54 - 0131~~  
~~72/54 - 0151~~

skl. kad. Nr.  
3484/0003 47

skl kad. Nr.  
3484/0003:36

+ skl. kad. N  
3484/0003:1

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Viešintų k., Viešintų sen., Anykščių r. sav.				
Aukštumų sistema	Koordinatų sistema	Pagrindinis objekto tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10

T P

### Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.


(Infimerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos. Kodas 711200)

Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
1GKV-1196	T. P.		2022-02	A.V.
Užsakovas - D	A.	Maistelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	1	1

175  
Zemės sklypo išdėstymo schema  
Viešintų k.  
Blienu g.  
Klevu g.

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000  
Sklypo plotas 6219 m<sup>2</sup>

Kadistro vietovės pavadinimas:		Viešintų											
Žemės sklypo kadastro numeris:		kodas				blokas				sklypas			
		3	4	8	4	0	0	0	3	0	3	8	0
Savivaldybė	Anykščių												
Seniūnija	Viešintų												
Gyvenamoji vietovė	Viešintų												
Gatvė, namo Nr.													
Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.						Pastabos						
1-4							15m pločio kelias						
4-8							16m pločio kelias						
8-9	3484/0003:197												
9-11	3484/0003:367												
11-1	3484/0003:196												
12-12							valstybinės žemės fondas						



+ X=6173200.00  
Y=562700.00

Linijų anotacijų lentelė	
Gretimybė	Atnašumas
3-4	5.42
4-5	5.70
7-8	8.43

Su pagal 2018 m. lapkričio 6 d. atlikta žemės sklypo ribų paženkinimą-parodymą perengtame žemės sklypo plane išbraižytomis ribomis ir apskaičiuotu sklypo plotu sutinku.

D A (irmos skyro saviniuko (esamo arba būsimo) vardas, pavardė)

G V - A  
(temas abiertos, significados (segundo el autor) más amplios)

Žilvinas Strolia,  
vykdantis individualią veiklą pagal pažymę Nr.779069  
(Inžinerijos veikla ir su ją susijusios techninės konsultacijos)  
Darbas ir Gireno g. 13, 20116 Anykščiai, el.paštas [zilvinastrolia@gmail.com](mailto:zilvinastrolia@gmail.com), tel.860580239

Pareigos	Parasas	Vardas, pavardė	Data
matininkas		Z. S.	2019-02-14
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2214			

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Sklypo plotas 6219 m

Žemės sklypo kadastro Nr. 3 4 8 4 0 0 0 3 0 3 8 0

KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacijų sistema LKS-94							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6173225.54	562753.34				
2	R	6173270.35	562758.27				
3	R	6173306.81	562762.19				
4	R	6173311.62	562764.89				
5	R	6173311.21	562770.38				
6	R	6173308.12	562813.72				
7	R	6173306.95	562841.69				
8	R	6173305.25	562849.95				
9	R	6173234.72	562845.24				
10	R	6173238.57	562798.41				
11	R	6173221.56	562797.15				
12	R	6173301.22	562804.73				
13	R	6173298.54	562838.33				
14	R	6173274.19	562835.67				
15	R	6173278.17	562802.92				
16	R	6173296.73	562804.38				
17	S	6173297.94	562773.85				
18	S	6173302.35	562776.32				
19	NK	6173293.95	562813.24				
20	NK	6173291.43	562832.15				
21	NK	6173280.85	562831.16				
22	NK	6173282.98	562812.16				

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

Koordinacijų sistema	Koordinates X/Y	
Valstybinė LKS-1994	X=6173268	
	Y=562800	
Žiniaraštį sudarė	2	S
(parades)	(vardas ir pavardė)	
	2M-M-2214	2019-02-14
	(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.)	(data)

Istrauka iš Lietuvos Administracinių teisinių pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukie baudę nuo septyniadesimt dvių iki vieno šimto keturiadesimt keturių eurų.

Duomenys apie žemės sklypui nustatytais specialiasias žemės naudojimo sąlygas			
Eil. Nr	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos kodas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos pavadinimas	Teritorijos, kurioje turi būti taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, plotas, m <sup>2</sup>
1	2	3	4
1	2	II. Kelijų apsaugos zonas	771
2	58	XXVII. Saugotinių želdinių (medžių ir krūmų), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje	421
3	52	LII. Dirvožemio apsauga	3866

SERVITUTAS			
Eil. Nr	Kodas	Servituto rūšis	Plotas, m <sup>2</sup>
1	214	Kelio servitutas – teise važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas)	194

D [REDACTED] A  
Asm. k.

**SUTIKIMAS**  
2022 03 03

Aš, D [REDACTED] A [REDACTED], sklypo, kurio Unikalus Nr. 4400-2248-6722 esančio Viešintų k., Viešintų sen. Anykščių raj., bendrasavininkis, sutinku, kad G [REDACTED] V [REDACTED]-A [REDACTED] šiame sklype vykdytų statybas.

Pridedama: Nekilnojamojo turto registro centrinių duomenų banko išrašas – 3 lapai.

D [REDACTED] A [REDACTED]

**STATYTOJAS:**

G [REDACTED] V [REDACTED] -A [REDACTED] a.k. [REDACTED]

Adresas: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

---

**IGALIOJIMAS**

Galinos Lasienės įmonei, įmonės kodas [REDACTED], esančiai Ramybės g. 3-25 (buveinė-Biliūno g. 28), Anykščių m., atstovaujama Galinos Lasienės dėl statytojo atstovavimo.

2022 m. lapkričio 24 d.  
Anykščiai

Statytojas G [REDACTED] V [REDACTED] -A [REDACTED]


[REDACTED], įgalioja Galiną Lasienę (PV, kvalifikacijos atestato Nr. 38062, adresas Ramybės g. 3-25, Anykščių m.) atstovauti statytojų visose valstybinėse ir privačiose įstaigose bei organizacijose, sprendžiant bet kokius klausimus susijusius su Negyvenamosios paskirties pastato-sandėliavimo paskirties pastato, sandėlio statybos Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Bilėnų g. 15 (žemės sklypas unikalus: 4400-2248-6722 ir kadastrinis: 3484/0003:380 Viešintų k. v.) darbais: teikti raštus, prašymus ir pareiškimus, gauti pažymas ir pažymėjimus, pasirašyti ir atliliki visus kitus veiksmus, reikalingus tinkamam statytojo atstovavimui. Igalojimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki statybų leidžiančio dokumento išdavimo dienos.

Statytojas:


G [REDACTED] V [REDACTED] -A [REDACTED]

**SUSIPAŽINAU:**


Projekto vadovas (Nr.38062) Galina Lasienė



# SKLYPO PLANAS M1:500




IŠSTRAUKA IŠ ANYKŠČIŲ RAJONO BENDROJO PLANO KEITIMO  
(keitimas patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio mėn. 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322)




---


## PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VAIZDINĖ INFORMACIJA



PROJEKTUOJAMAS SANDELIS




PJŪVIS 1-1 M1:100



Kval. dok. Nr.	Galinos Lasienės įmonė L. k. 154251911				Objektas: Negyvenamosios paskirties pastato-sandėliavimo paskirties pastato, sandėlio Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Blėnų g. 15 statybos projektinių pasiūlimai
Vardas, pavardė	Pareigos	Parasas	Data	Laida	
38062	Galina Lasienė	PV	Scumy	2022-12	
38063	Galina Lasienė	PDV	Scumy	2022-12	
PP	Statytojas: G	V-A			
				Žymuo:	Lapas Lapų

## FASADAS TARP AŠIŲ A-D, M1:100



### PASTABOS:


- Visi matmenys pateikti milimetrais (mm), aukščio žyma metrais (m).
- Jei ant stogo susikaupia sniegas, jį reikia reguliarai valyti.

### Fasadų apdailos sprendimas

Nr.	Medžiaga	Spalva
1	PVC medžiaga	Balta

Kval. dok. Nr.	Galinos Lasienės įmonė i. k. 154251911			Negyvenamosios pastakties pastato-sandėliavimo pastakties Objektas: sandėlio Anykščiu r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Blienu g. 15 statybos projektiniai pasiūlimai	
38062	Vardas, pavardė	Pareigos	Parasas	Data	Laido
38063	Galina Lasienė	PV	<i>Gramy</i>	2022-12	0
		PDV	<i>Gramy</i>	2022-12	
PP	Statytojas: G	V	A	Žymuo:	Lapas

## FASADAS TARP AŠIŲ D-A, M1:100



### Fasadų apdailos sprendimas


Nr.	Medžiaga	Spalva
1	PVC medžiaga	Balta

### PASTABOS:

- Visi matmenys pateikti milimetrais (mm), aukščio žyma metrais (m).
- Jei ant stogo susikaupia sniegas, jį reikia reguliarai valyti.

Kval. dok. Nr.	Galinos Lasienės įmonė i. k. 154251911				Negyvenamosios pastirkies pastato-sandėliavimo pastirkies pastato, Objektas: sandėlio Anykščiu r. sav., Viešintų sen., Viešintų k., Bilėnų g. 15 statybos projektiniai pasiūlymai	
38062	Vardas, pavardė	Pareigos	Parašas	Data	<i>Juozas</i>	2022-12
38063	Galina Lasienė	PDV	<i>Juozas</i>	2022-12		
PP	Statytojas: G V →A				Brėžinys: Projektinių pasiūlymų fasadas tarp ašių D-A, M1:100	
					Lapai	Lapų
					0	
					Žymuo:	

## FASADAS TARP AŠIŲ 1-12, M1:100



## FASADAS TARP AŠIU 12-1, M1:100

