

Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo),
J.Biliūno g. 133, Anykščiuose, supaprastintas
statybos projektas

Statinio pavadinimas

Statybos adresas

J.Biliūno g. 133, Anykščiai

Statybos rūšis

Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis

Inžineriniai tinklai

Statinio kategorija

Nesudėtingasis I gr. statinys

Stadija

Projektiniai pasiūlymai

Dalis

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

Projekto numeris

2022.10.2

Tvirtinu:

Direktorius
Anianas
VERBICKAS




Statytojas

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

Projektuotojas



Ramunė Leonaitė IVVP 561946, tel.: 867450959

Projekto vadovas



R. Podėnienė, atestatas 4099

Projektavo



R. Leonaitė

PROJEKCTIONIAI PASIŪLYMAI
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų skaičius	Laida	Dokumento pavadinimas	Puslapių sk.
Tekstiniai dokumentai				
	1		Titulinis	1
	1		Turinys	2
	6		Registrų centro išrašas. Žemės sklypo planas	3-8
	2		Projektinių pasiūlymų užduotis	9-10
	1		Licencijuotos programinės įrangos sąrašas	11
	1		Bendrieji statinio rodikliai	12
LVN-AR	3	O	Aiškinamasis raštas	13-15
Brėžiniai				
LVN-B.1	1	O	Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklais, M1:500	16
LVN-B.2	1	O	Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų nužymėjimu ir apsaugos zona, M1:500	17
LVN-B.3	1	O	Vandentiekio tinklo išilginis profilis, Mh 1:100, Mv 1:100	18
LVN-B.4	1	O	Buitinių nuotekų tinklų išilginis profilis, Mh 1:100, Mv 1:100	19
	1		Atestatas	20
	1		Individualios veiklos vykdymo pažyma	21



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2018-02-13 14:38:07

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **34/224**
 Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
 Sudarymo data: **1993-02-18**
 Adresas: **Anykščiai, J. Biliūno g. 133**
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypasUnikalus daikto numeris: **3403-0004-0020**

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro

vietovės pavadinimas: **3403/0003:85 Anykščių m. k.v.**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Žemės ūkio**Žemės sklypo naudojimo būdas: **Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai**Žemės sklypo plotas: **0.0704 ha**Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **0.0657 ha**iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **0.0657 ha**Užstatyta teritorija: **0.0047 ha**Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **28.0**Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**Indeksuota žemės sklypo vertė: **205 Eur**Žemės sklypo vertė: **128 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **1150 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-13**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-11-22**

2.2.

Priklausinys: **Pastatas - Apžvalgos bokštas**Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 3403-0004-0020, aprašytam p. 2.1.**Unikalus daikto numeris: **4400-0351-9886** ✓Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**Pažymėjimas plane: **1H3m**Statybos pradžios metai: **2004**Statybos pabaigos metai: **2004**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Nėra**Vandentiekis: **Nėra**Nuotekų šalinimas: **Nėra**Dujos: **Nėra**Sienos: **Rąstai**Stogo danga: **Medinės lentelės**Aukštų skaičius: **1**Bendras plotas: **29.88 kv. m**Pagrindinis plotas: **29.88 kv. m**Tūris: **156 kub. m**Užstatytas plotas: **19.00 kv. m**Koordinatė X: **6157214**Koordinatė Y: **572042**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7965 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**Atkuriamoji vertė: **7965 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **7965 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2004-07-14**Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-07-14**

2.3.

Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė (gynybinės sienos

Priklausinys: **imitacija)**

Priklausanti dalis:

1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 3403-0004-0020, aprašytam

p. 2.1.

Unikalus daikto numeris: **4400-4446-8688**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **s**
 Statybos pradžios metai: **2016**
 Statybos pabaigos metai: **2017**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Plotas: **17.23 kv. m**
 Medžiaga: **Rastai**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1640 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **1640 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **148 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-09-14**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-09-14**

2.4.

Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 3403-0004-0020, aprašytam p. 2.1.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-4742-9832**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **t**
 Statybos pradžios metai: **2016**
 Statybos pabaigos metai: **2017**
 Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Aukštis: **2.50 m**
 Ilgis: **50.27 km**
 Medžiaga: **Rastai**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6150 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **6150 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **554 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-09-14**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-09-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra**4. Nuosavybė:****4.1.****Nuosavybės teisė**

Savininkas: **ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100241**
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-4446-8688, aprašyti p. 2.3.**
kiti statiniai Nr. 4400-4742-9832, aprašyti p. 2.4.
 Įregistravimo pagrindas: **2017-12-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. M-3**
 Įrašas galioja: **Nuo 2017-12-15**

4.2.**Nuosavybės teisė**

Savininkas: **ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100241**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 3403-0004-0020, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2007-12-28 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. II-5149**
2007-12-28 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. II-5148
 Įrašas galioja: **Nuo 2008-01-14**

4.3.**Nuosavybės teisė**

Savininkas: **ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100241**
 Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0351-9886, aprašytas p. 2.2.**
 Įregistravimo pagrindas: **2004-08-09 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 113A-67**
 Įrašas galioja: **Nuo 2007-12-27**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

- 6.1. **Turto patikėjimo teisė**
 Patikėtinis: **A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, a.k. 190060724**
 Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0351-9886, aprašytas p. 2.2.**
 Įregistravimo pagrindas: **2005-02-24 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-38**
2005-03-01 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 4
 Įrašas galioja: **Nuo 2018-02-13**
- 6.2. **Turto patikėjimo teisė**
 Patikėtinis: **A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, a.k. 190060724**
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-4446-8688, aprašyti p. 2.3.**
kiti statiniai Nr. 4400-4742-9832, aprašyti p. 2.4.
 Įregistravimo pagrindas: **2018-01-25 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-TS-29**
2018-01-26 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 10-SA-7
 Įrašas galioja: **Nuo 2018-02-13**
- 6.3. **Turto patikėjimo teisė**
 Patikėtinis: **A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, a.k. 190060724**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 3403-0004-0020, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2015-01-29 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-TS-29**
2015-01-30 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 9-SA-18
 Įrašas galioja: **Nuo 2015-02-26**

7. Juridiniai faktai: –

- 7.1. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 3403-0004-0020, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01**
 Aprašymas: **2015-05-12 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-VL-768**
 Įrašas galioja: **Nuo 2017-08-24**

8. Žymos: įrašų nėra**9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:**

- 9.1. **XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 3403-0004-0020, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2016-04-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 38SK-296-(14.38.110.)**
 Plotas: **0.0704 ha**
 Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-13**
- 9.2. **XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 3403-0004-0020, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2016-04-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 38SK-296-(14.38.110.)**
 Plotas: **0.0704 ha**
 Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-13**
- 9.3. **LII. Dirvožemio apsauga**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 3403-0004-0020, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2016-04-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 38SK-296-(14.38.110.)**
 Plotas: **0.0657 ha**
 Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-13**
- 9.4. **XXXV. Kraštovaizdžio draustiniai**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 3403-0004-0020, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2016-04-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 38SK-296-(14.38.110.)**
 Plotas: **0.0704 ha**

[rašas galioja: Nuo 2016-05-13

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4446-8688, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-4742-9832, aprašyti p. 2.4.
[registravimo pagrindas: 2017-09-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-12-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. M-3
[rašas galioja: Nuo 2017-12-14
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ORINTA MALČIAUSKIENĖ
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4446-8688, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-4742-9832, aprašyti p. 2.4.
[registravimo pagrindas: 2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-676
2017-09-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2017-12-14
- 10.3. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3403-0004-0020, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2016-02-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-04-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 38SK-296-(14.38.110.)
[rašas galioja: Nuo 2016-05-13
- 10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3403-0004-0020, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2016-02-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-136
[rašas galioja: Nuo 2016-05-13

11. Registro pastabos ir nuorodos: [rašų nėra

12. Kita informacija: [rašų nėra


13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: [rašų nėra

2018-02-13 14:38:07


Dokumentą atspausdino
Registratore

JÜRATĖ
DEVEIKIENĖ





ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500 Sklypo plotas 704 m²



Y=572050
X=6157200

Kadastro:	vidurė	Anykščių m.	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.	3	4	0	3 0 0 0 3 0 0 8 5

Proj.Nr.	I.Būtinio 133
Kaimas	
Seniūnija	Anykščių
Rajonas	Anykščių
Apskritis	Utenos

Gretimybė	Gretimio žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-...-3	3403/0003.0049	
3-...-5		LVZF
5-1	3403/0003.0083	

Anykščių regioninio parko direktoriaus
Kęstutis Šerepka

2016-03-30

Kaltos paveldo departamento prie
Kaltos ministerijos Utenos skyriaus
vyresnįjį specialistą
Juditę Zemaitienę

2016-03-31

SKLYPO RIBOS PAŽYMATOS
KADASTRO ŽEMĖLAPEJE
VI REGISTRŲ CENTRO UTENOS FILIALAS

Kadastro specialia sklypų Jurga Vasileviciene
2016 m. 05 05 d.

2016-03-01

Su paženklinimais ir ribomis, aprašytomis 2015 m.
spalio mėn. 22 d. patvirtintame paženklinimo-parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinku:
Žemės savininkas (pavardė):

Anykščių regioninio parko direktoriaus
(vardas, pavardė): V. Šerepka (parašas) (data)

Nacionalinės žemės tarnybos prie ūkio ministerijos
Anykščių skyriaus

Patikrinęs: Valdas Černys
Suderinęs: (parašas) (data)

A.V. (jeigu reikavimas turėti antspaudą nustačius įstatymuose)

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas
Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius
Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas) Vilnius
Tel. 8 (5) 262 16 72
Įmonės kodas 120093212

Pareigos	Pareigės	Vardas Pavardė	Data
Grupės vadovas	<i>Simonas</i>	Simonas Šubaliauskas	2016-02-25
Specialistas	<i>Marius</i>	Marius Dilytas	2016-02-25

Žemės sklypo ribų ilgiai	
Riba	Ribos ilgis, m.
2-3	0.67

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1: 500

Sklypo plotas 704 m²

Žemės sklypo kadastro Nr. 3 4 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0

KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacių sistema LKS-94							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6157231.45	572013.75				
2	R	6157221.74	572026.93				
3	R	6157221.34	572027.47				
4	R	6157188.61	572001.60				
5	R	6157196.55	571987.57				
6	NK	6157218.45	572023.66				
7	NK	6157221.22	572020.20				
8	NK	6157197.71	572005.68				
9	NK	6157199.75	572002.36				
10	NK	6157194.46	571998.56				

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS							
Koordinacių sistema				Koordinatės X/Y			
Valstybinė				X=6157215			
LKS-1994				Y=572010			
Žiniaraštį sudarė		M. Bytautas	Marius Bytautas	2M-M-138	2016.02.25		
		(parašas)	(vardas ir pavardė)	(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.)	(data)		

Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus			
Eil. Nr.	Kodas	Apribojimai	Žemės plotas, m ²
1	2	3	4
1	35	XXXV-Kraštovaizdžio draustiniai	704
2	52	LII-Dirvožemio apsauga	657
3	34	XXXIV-Nacionaliniai ir regioniniai parkai	704
4	19	XIX-Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos	704

SERVITUTAS			
Eil. Nr.	Kodas	Servituto rūšis	Plotas, m ²

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisų pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.



Parašas/data

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS2023 birželio mėn. 22 d.

Statytojas (turintis statytojo teisę asmuo): A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, A. Vienuolio g. 2, Anykščiai LT29147, Įm. kodas 190060724, Tel. +370 381 58015, El. paštas: avienuolis@gmail.com

(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, tel. Nr., el. pašto adresas)

1. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį:

Statinio pavadinimas	Inžineriniai tinklai (vandentiekis ir nuotekų šalinimas)
Statybos rūšis	Nauja statyba
Statinio kategorija	Nesudėtingasis I gr. statinys
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:	
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai)	J. Biliūno g. 133, Anykščiai
Žemės sklypo duomenys: kadastrinis (-iai) Nr. Sklypo plotas Paskirtis Naudojimo būdas	3403/0003:85 Anykščių m.k.v. 0,0704 ha Žemės ūkio Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai
Projektuojami sklypo techniniai rodikliai:	
Užstatymo tankis	2,5 %
Užstatymo intensyvumas	4 %
Apželdinta sklypo dalis	318 m ²
Projektuojamų inžinerinių tinklų rodikliai:	
Vandentiekio tinklai	DN32, L=62.9m
Buitinių nuotekų tinklai	DN110-DN160, L=60.7m
Duomenys apie sklypą	Teritorija patenka į Anykščių regioninio parko ribas ir į kultūros paveldo teritoriją – Šeiminiškėlių piliakalnis su papilais ir gyvenviete (KVR unik. k. 1886).
Duomenys apie planuojamus statinius	Planuojama esamame apžvalgos bokšte įrengti san. mazgo patalpą: tualetą su praustu – buities reikmėms. Tam tikslui numatomas inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) atvedimas. Tinklų pasijungimas numatomas nuo esamų centralizuotų tinklų.
Gretimybės	Objektas ribojasi: šiaurės rytų skl. dalyje su Lietuvos Respublikos suformuotu žemės sklypu; šiaurės vakarų skl. dalyje su suformuotu Anykščių r. sav. žemės sklypu; pietvakarinėje skl. dalyje su Lietuvos Respublikos nesuformuotu žemės sklypu.
Susisiekimas	Įvažiavimas į sklypą iš J. Biliūno gatvės.
Elektros, dujų, vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas, šildymas- vėdinimas	Nuotekų šalinimas. Iš centralizuotų tinklų. Vandens tiekimas. Iš centralizuotų tinklų. Šildymas – šaltuoju metų laiku patalpa nebus eksploatuojama

Atliekų tvarkymas	Esamas. Statybos metu susidariusios atliekos tvarkomos įstatymų nustatyta tvarka
Oro tarša	nebus
Triukšmo susidarymas	Nebus
Energetinė klasė	-
Projektiniai pasiūlymai atlikti remiantis norminiais dokumentais;	

2. Projektinių pasiūlymų paskirtis: projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėjai parinkti, specialiesiems architektūros reikalavimams parengti.
3. Projektiniai pasiūlymai:
 - o Bendruoju atveju
4. Projektinių pasiūlymų sudėtis:
 - o Aiškinamasis raštas
 - o Žemės sklypo sutvarkymo (sklypo plano) su gretima urbanistine aplinka schema;
 - o Pastato(-ų) aukštų planų schemos;
 - o Pastato(-ų) charakteringų pjūvių schemos;
 - o Pastato(-ų) fasadai;
5. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija;
6. Visuomenės informavimas apie numatomą statinio(-ių) projektavimą
 - o Reikalingas
7. Statytojo pateikiami dokumentai:
 - o Nekilnojamo turto registro pažymėjimas(-ai) _____ 4 _____ lapas(-ai),
 - o Žemės sklypo planas _____ 2 _____ lapas(-ai),
 - o Įgaliojimas _____ 1 _____ lapas(-ai).
 - o Kiti dokumentai ir duomenys, atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką:
8. Kiti duomenys:
 - 8.1. Projektinių pasiūlymų parengimo terminas:
 - 8.2. Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kiekis _____ 1 _____ vnt.
 - 8.3. Statytojui pateikiamų kompiuterinių laikmenų su įrašyta projektinių pasiūlymų kopija kiekis _____ 1 _____ vnt.

PASTABA: Projektinių pasiūlymų teikimo atveju jų sudėtis pažymima

Statytojas: Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus pagal įgaliojimą Ramunė Leonaitė

(parašas, vardas, pavardė, tel., įgaliojimo data ir Nr., data)

Projektinių pasiūlymų užduoties rengėjas projektuotoja Ramunė Leonaitė, individuali vykdomo veikla Nr.561946 tel.: +370 67450959, pagal įgaliojimą Ramunė Leonaitė įgal.Nr. 2022 -05-16

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel., įgaliojimo data ir Nr., data)

Už pateiktų dokumentų ir juose nurodytų duomenų tikrumą atsako statytojas (užsakovas)Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ramunė Leonaite

Individualios veiklos vykdymo pažyma (IVVP) 561946


Tel.:867450959, el. paštas: r.leonaite@gmail.com

NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Autocad Architecture 2010 SLM (licencijos tipas-nuolatinė), FoxitReader; pdfsam; PDFill PDF tools (fre) ir kitos laisvo naudojimo programos;

RAMUNĖ LEONAITĖ

Individualios veiklos vykdymo pažyma (IVVP) 561946



PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

	Pavadinimas	Mato vienetas	kiekis	Pastabos
INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)				
1.	Inžinerinių tinklų ilgis*:	m		
1.1.	Vandentiekio įvadiniai tinklai		62,9	
1.2.	Buitinių nuotekų išvadiniai tinklai		8,2	
1.3.	Buitinių nuotekų rinktuvai		52,5	
2.	vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams):	mm		
2.1.	Vandentiekio įvadiniai tinklai		32	Statinio paskirtis: nesudėtingasis I gr. Statiny
2.2.	Buitinių nuotekų išvadiniai tinklai		110	Statinio paskirtis: nesudėtingasis I gr. Statiny
2.3.	Buitinių nuotekų rinktuvai		160	Statinio paskirtis: nesudėtingasis I gr. Statiny

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas Regina Podėnienė, Kvalifikacijos atestatas Nr. 4099

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

R. Podėnienė

Tvirtinu: A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus
(Statytojas)

Direktorius
Antanas
VERBICKAS

(parašas)



PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektiniai pasiūlymai atlikti vadovaujantis esamos padėties topo nuotrauka, aplinkos apsaugos reikalavimais bei Lietuvos Respublikos standartais, galiojančiais reglamentais ir normatyvais:

1. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.
2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Vilnius.
3. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnių techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“;
4. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
5. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;
6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
7. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;
8. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.
9. LR Statybos ir urbanistikos ministerija „Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės“;
10. Pažeistos žemės rekultavimo ir derlingo sluoksnio išsaugojimo (Žin., 1995, Nr. 68-1656);
11. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00;
12. Vandentvarkos darbų saugos taisyklės DT 3-99.
13. KVAD direktoriaus įsakymas; 1998-11-18; Nr: 313;
14. Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; Nr: IV-190;
15. Dėl duomenų patikslinimo; 2015-05-12; Nr: KPD-VL-768; Aktas 2003 m. planas TRP
16. Individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas; 2017-10-30; Nr: IRUS-3; Aktas ir reglamentas

Šioje projekto dalyje atliekama vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, projektavimo darbai į sklypą J. Biliūno g. 133, Anykščiai.

Kitų inžinerinių tinklų sprendiniai šia projekto dalimi neatliekami.

Statybos vieta (geografinė vieta)

Nagrinėjama teritorija patenka į Anykščių regioninio parko ribas.

Nagrinėjama teritorija patenka į kultūros paveldo teritoriją – Šeiminiškėlių piliakalnis su papiliais ir gyvenviete (KVR unik. k. 1886).

Kompleksą sudaro: Šeiminiškėlių piliakalnio su papiliais ir gyvenviete piliakalnis (KVR unik. k. 24547); Šeiminiškėlių piliakalnio su papiliais ir gyvenviete pirmas papilys (KVR unik. k. 24548); Šeiminiškėlių piliakalnio su papiliais ir gyvenviete antras papilys (KVR unik. k. 24549); Šeiminiškėlių piliakalnio su papiliais ir gyvenvietegyvenvietė (KVR unik. k. 24550).

0	2022.10		Statybos leidimui. Statybai			
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	Ramunė Leonaitė Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.: 561946 Tel.: +37067450959			Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), J. Biliūno g. 133, Anykščiuose, supaprastintas statybos projektas		
4099	SPV	Regina Podėnienė		Vandentiekis ir nuotekų šalinimas		
	Proj.	Ramunė Leonaitė		AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida
						O
LT	Užsakovas: A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus			2022.10.2-PP-LVN.AR	Lapas	Lapy
					1	3

Nagrinėjama teritoriją šiaurės ir šiaurės vakaruose riboja Valupio upelis, vakarinėje dalyje – miškas, patenkantis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintų valstybinės reikšmės miškų plotus. Pietinėje teritorijos dalyje suformuoti žemės sklypai. Privažiuoti prie nagrinėjamos teritorijos galima nuo Biliūno g., kuri sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 120 Radiškis – Anykščiai – Rokiškis.

Trumpas statybos sklypo apibūdinimas

Kultūros vertybių departamento prie Kultūros ministerijos duomenimis Šeiminiškėlių piliakalnio su papildais ir gyvenvietė piliakalnis (KVR unik. k. 24549) žemės ir jos paviršiaus elementai – **aikštelė** (trapezijos pavidalo, 120 m ilgio PR-ŠV kryptimi, 70-100 m pločio PR dalyje ir 40 m pločio ŠV dalyje; didžioji dalis užsodinta vaismedžiais, jos ŠR kraštu eina kelias į ŠV gale įrengtą automobilių stovėjimo aikštelę, ties ŠV kraštu tęsiasi Anykščių - Rokiškio kelias; FF Nr. 1, 2, 23-25; TRP; 2005 m., 2015 m.); **šlaitai** (vidutinio statumo ir statūs, 2-10 m aukščio; šoniniai šlaitai seniau vietomis nuslinkę paplauti upelių, dabar ŠV ir ŠR šlaitai dirvonuoja, o PV ir PR apsodinti vaismedžiais, ŠV šlaite įrengti laiptai; FF Nr. 1, 2, 23-25; 2005 m., 2015 m.); **kultūrinis sluoksnis** (papilio aikštelėje vietomis išlikęs kultūrinis sluoksnis su archeologiniais radiniais; sluoksnis labai apardytas ir, iš dalies, sunaikintas ilgą laiką ariant, sodinant vaismedžius ir dirbant kitus žemės darbus, dalis ištirta 1993 m., 1995 m., 2001 m., 2002 m., 2003 m., 2007 m. ir 2008 m. archeologinių tyrimų metu; -, 2005 m., 2015 m.); **reljefas** (aukštumos iškyšulio, kurį iš ŠR juosia Varelio upelio, o iš PV - Volupio griovos, PR dalis; apardyta seniau ilgą laiką ariant, vėliau - sodinant vaismedžius ir dirbant kitus žemės darbus, šoniniai šlaitai kiek apslinkę paplauti juos juosiančių upelių, dabar didžioji dalis apsodinta vaismedžiais, viršaus ŠR kraštu eina kelias į ŠV gale įrengtą automobilių stovėjimo aikštelę, R kampe 2004 m. pastatytas medinis bokštas, ties ŠV kraštu tęsiasi Anykščių - Rokiškio kelias; FF Nr. 1, 2, 23-25; TRP; priedas 8; 2005 m., 2015 m.); (šaltinis: www.kvr.kpd.lt).

2000 m. pastatytas pirmasis būsimos medinės pilies komplekso statinys – tiltas į piliavietę per Varelių. 2004 ir 2017 m. prie piliakalnio iškilo du mediniai apžvalgos bokštai, sujungti galerija, įrengtas papilio kiemelis, skirtas edukacinei veiklai su moksleiviais ir suaugusiais. Jame galima susipažinti su buvusios pilies istorija, apžiūrėti pilies maketą, archeologinių radinių pavyzdžius, įsigyti pilėniškų suvenyrų.

Viename iš apžvalgos bokštų planuojama įrengti buitines sanitarines patalpas turistų higieninėms reikmėms. Tam tikslui projektuojami vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai.

Atliekant statybos ar kitokius darbus jeigu būtų aptikta archeologinių radinių ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių valdytojai ar darbus atliekantys asmenys sustabdę darbus apie tai turi pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui.

Planuojama veikla įtakos dirvožemiui neturės. Prieš pradedant statybos darbus sklype, būtina, klojamų inžinerinių tinklų plote nustumti derlingą dirvožemį į sklypo pakraštį. Augalinį dirvožemio sluoksnį su kasamu gruntu vienoje krūvoje sandėliuoti draudžiama.

Baigus statybinius darbus, pirmiausiai išlyginamas nederlingas grunto sluoksnis, po to paviršinis juodžemio sluoksnis ir tolygiai paskirstomas visame sklype. Paklojus ir išbandžius trasą, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio.

Bet kuri medžiaga ar detalė, kurią prašoma pakeisti, turi būti lygiavertė medžiagų žiniaraščiuose (ar darbų kiekiuose) nurodytai medžiagai ar detalei, įskaitant gamintojui nurodytus standartus ir sertifikatus.

1. VANDENTIEKIS

Remiantis UAB „Anykščių vandenys“ prisijungimo sąlygomis objekto vandeniui aprūpinimas numatomas nuo esamų vandentiekio tinklų d110. Pasijungimo šulinys Nr.61. Įvado atjungimui montuojama požeminė sklendė DN32 PN10 (kapa, apkrova B125) ir slėgio reguliavimo vožtuvas.

Planuojamas vienas įvadas PE RC PN10 Ø32 vamzdžiais.

Darbai atliekami uždaro/prastūmimo būdu. Per J.Biliūno gatvę tinklai montuojami apsauginiame dėkle d110.

Vanduo bus naudojamas buities reikmėms.

Reikalingas vandens kiekis: – 0,36 m³/h, vid. 1,4 m³/d.

Garantuotas slėgis pasijungimo vietoje 2,0 atm. Buities reikmėms garantuoto slėgio pakanka.

2022.10.2-PP-LVN.AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0

Vamzdynai įgilinami vidutiniškai apie 1,8 m. Statmena įvado dalis (apie 1,5m) iki pastato grindų apšildoma ekstrudiniu putų polistirenu (50mm) visu perimetru.

Montavimo darbus atlikti remiantis norminiais dokumentais, gamintojo rekomendacijomis ir taisyklėmis.

Į statinį patenkančiam vandeniui projektuojama vandens apskaita (VAM d15) ne žemesnėje kaip +5° ir apšviestoje patalpoje. Vandens skaitiklis montuojamas su atjungimo ventiliais ir grubaus valymo filtru. Sistemos išleidimui įvado patalpoje turi būti įrengtas trapas. Vandens apskaitos mazgas turi būti neužkrautas, apšviestas, lengvai prieinamas ir eksploatuojamas.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinį bandymą, praplovimą ir dezinfekciją.

Karšto vandens ruošimas atliekamas atskiru proj.

2.NUOTEKOS

2.1.Buitinės nuotekos

Buitinių nuotekų išleidimas numatomas į esamus centralizuotus tinklus. Pasijungimo šulinys Nr.62.

Nuotekynės trasai naudojami:

- savitakiniai PVC S klasės nuotekų vamzdžiai Ø110-160 (LST EN1401).
- prastūmimui PE RC PN10 Ø160.

Visos vamzdžių jungtys sandarios, naudojami guminiai sandarinimo žiedai, kurie neleidžia gruntiniam vandeniui patekti į vamzdyną, o taip pat nepraleidžia nuotekų į aplinką.

Vamzdynai klojami tranšėjoje (atviru metodu) ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Pagrindas po vamzdžiais - sutankintas smėlio sluoksnis. Per J.Biliūno gatvę tinklai montuojami apsauginiame dėkle d315 uždaro/prastūmimo būdu.

Montavimo darbus atlikti remiantis norminiais dokumentais gamintojo rekomendacijomis ir taisyklėmis.

Montuojant aptikus gruntinį vandenį, darbus vykdyti pagal šlapių gruntų montavimo technologiją.

Dumbliuose, sudurpėjusiuose ir kituose vandeniui šotintuose gruntuose turi būti įrengiamas dirbtinis pagrindas, atitinkantis vamzdyno apkrovą.

Klojant vamzdynus išjudintame grunte, gruntą sutankinti iki K – 95.


PASTABOS:

- 1.Baigus montavimo darbus, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio, išvalyti statybietę.
- 2.Statybos metu privačių asmenų turto sugadinimo atveju: augalų, vaismedžių, vaistrūmių pažeidimų ir kt., dėl žalos atlyginimo rangovas turi tartis su sugadinto turto savininku.
3. Esami inžineriniai tinklai negali būti pažeisti. Visus žemės darbus esamų tinklų apsaugos zonoje ir kertant juos vykdyti tik rankiniu būdu ir dalyvaujant tų komunikacijų eksploatacijos atstovams. Aptikus planuose nepažymėtus tinklus kreiptis į tų tinklų eksploatuojančias įmones/įstaigas.
- 4.Statybos darbus vykdyti vadovaujanti STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" ir DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" reikalavimais.
- 5.Statybos metu susidariusios statybinės atliekos išvežamos į atliekų tvarkymo/perdirbimo įmones.
- 6.Vamzdynų pasijungimo ir klojimo altitudes tikslinti darbo metu.
- 7.Paviršinių nuotekų ir drenažo nuvedimas į buitinių nuotekų tinklus draudžiamas.
- 8.Elektros privedimas prie siurblinės sprenžiamas atskiru projektu.

[illegible]

0	2022-10	Statybos leidimui. Statybai					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
Atestato Nr.	RAMUNĖ LEONAITĖ individuali vykdomo veikla 561946 tel:867450959				Objektas: INŽINERINIŲ TINKLŲ (VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO), J.BILIŪNO G. 133, ANYKŠČIUOSE, SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
4099	SPV	R.Podėnienė		2022-10	Brėžinys: Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklais, M1:500	Laida	
	proj.	R.Leonaitė				0	
Etapas	Užsakovas A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus				Kompleksas: 2022.10.2-SSP-LVN.B-1	Lapas	Lapų
LT						1	1

Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų pririšimu ir apsaugos zona, M1:500



OBJEKTO VIETA

Esami inžineriniai tinklai:

- F — buitinių nuotekų tinklas
— V — vandentiekio tinklas
— — ryšių kabelis
— — ryšių kabelis futlere

Projektuojami inžineriniai tinklai:

- V1 — vandentiekio tinklas
— F1 — buitinių nuotekų tinklas
— — apsauginis vamzdžio dėklas
— — sklypo riba
ž.p. - žemės paviršius;
v.a. - vamzdžio apačia;
v.v. - vamzdžio viršus;

Vandentiekio-nuotekų tinklų apsaugos zona, kai vandentiekio-nuotekų tinklai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdžio ašies, giliau kaip 2,5m - po 5 m nuo vamzdžio ašies į abi puses.

TIIS1-20220718-052164

LKD PASTABA:

prieš vykdant darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose dėl statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis į Kelių direkciją (www.lkd.lt, pasirinkus funkciją „Leidimai“ / „Leidimo vykdyti darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose ir (ar) riboti eismą išdavimas.

PASTABOS:

- Vykdamas darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią iškviešti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus. Esami inžineriniai tinklai negali būti pažeisti. Visus žemės darbus esamų tinklų apsaugos zonoje ir kertant juos vykdyti tik rankiniu būdu ir dalyvaujant tų komunikacijų eksploatacijos atstovams.
- Statybos darbus vykdyti vadovaujanti STR 1.06.01:2016 (Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra) ir DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" reikalavimais.
- Sumontavus inžinerinius tinklus atlikti tinklų hidraulinį bandymą, praplovimą, išpildomą kontrolinę geodezinę nuotrauką.
- Atliekant statybos ar kitokius darbus jeigu būtų aptikta archeologinių radinių ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių valdytojai ar darbus atliekantys asmenys sustabdę darbus apie tai turi pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui.

0	2022-10	Statybos leidimui. Statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
Atestato Nr.	RAMUNĖ LEONAITĖ individuali vykdomo veikla 561946 tel:867450959			Objektas: INŽINERINIŲ TINKLŲ (VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO), J.BILIŪNO G. 133, ANYKŠČIUOSE, SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
4099	SPV	R.Podėnienė	2022-10	Brėžinys: Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų pririšimu ir apsaugos zona, M1:500	Laida	
	proj.	R.Leonaitė			0	
				Kompleksas: 2022.10.2-SSP-LVN.B-2	Lapas	Lapų
Etapas	Užsakovas A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus				1	1
LT						

- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 0 | 2023-04 | Statybos leidimui. Statybai | | |
| LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | | |
| Atestato Nr. | RAMUNĖ LEONAITĖ
individuali vykdomo veikla 561946
tel:867450959 | | | Objektas:
INŽINERINIŲ TINKLŲ (VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO),
J.BILIŪNO G. 133, ANYKŠČIUOSE, SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS |
| 4099 | SPV | R.Podėnienė |  | 2023-04 |
| | proj. | R.Leonaitė |  | |
| | | | | |
| | | | | |
| Etapas | Užsakovas
A. Baranauskio ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus | | | |
| LT | | | | |
| Brėžinys: | | | | Laida |
| Vandentiekio tinklo išilginis profilis,
Mh 1:100, Mv 1:100 | | | | 0 |
| Kompleksas: | | | | Lapas |
| 2022.10.2-SSP-LVN.B-3 | | | | Lapų |
| | | | | 1 |
| | | | | 1 |




STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4099

Regina Podėnienė



Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (dujų, vandentiekio, nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio.

Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

20475

Išduotas 2018 m. balandžio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 1998 m. kovo 3 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

FR0468 forma patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 373
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
viršininko 2013 m. birželio 25 d.
įsakymo Nr. VA-37 redakcija)

**NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAŽYMA Nr. 561946**

Pažymima, kad RAMUNĖ LEONAITĖ, identifikacinis numeris **NESKELBIA**

nuo 2010-12-09 vykdo individualią veiklą:

<u>711200</u>	<u>Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos</u>	<u>2010-12-09</u>
(kodas pagal EVRK 2 red.)	(veiklos rūšies pavadinimas)	(nuo)

* EVRK 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Ši pažyma naudojama tik gyventojo pajamų mokesčio mokėjimo tikslais.

KOPIJA TIKRA